

enjoy
your
moment



BARISTA 500 PRO TOUCH

Conçu pour la fiabilité, pensé
pour une expérience unique

Necta

Conçu pour la fiabilité, pensé pour une expérience unique

La dernière innovation de Necta, allie technologie avancée et design contemporain



Caractéristiques distinctives du produit

Expérience utilisateur rapide et intuitive

- Un écran tactile ergonomique est intégré dans la zone de distribution des boissons en un élément unique, élégant et compact pour une expérience utilisateur perfectionnée.
- Une interface utilisateur entièrement personnalisable de 21,5" améliore l'attractivité du produit et simplifie le processus d'achat.

Digital natif

- Connectivité intégrée permettant des services cloud natifs pour un redémarrage à distance et un soutien aux opérations quotidiennes.
- Menu de programmation simple et intuitif partagé sur toute la gamme de produits.

Valeurs générales de la gamme Barista

Performance garantie


- Une nouvelle référence en matière de fiabilité et d'efficacité, grâce à une plus grande durabilité des composants : le choix idéal pour les opérateurs soucieux de la qualité, partout dans le monde.
- Qualité exceptionnelle en tasse grâce à notre infuseur breveté Z4000 pour satisfaire tous les goûts.

Excellence durable

- Conçu avec des plastiques bio-circulaires, jusqu'à 96 % de composants recyclables, un circuit hydraulique 100 % sans plomb et un emballage 100 % recyclable.
- Référence du segment Freestanding, avec classe énergétique A+ certifiée selon les normes EVA-EMP.
- Des références ESG de pointe dans l'industrie et une empreinte carbone améliorée (jusqu'à -7 %) mettent en avant le leadership en matière de durabilité d'Evoca.



Données techniques et dimensions



- 230 V
- 50 Hz
- 1850 W (chaudière simple)
2850 W (chaudière double)
- Chauffe-eau : 1x0.5 L | 1x0.2 L + 1x0.5 L
- 3/4" BSP [15 mm] mains
- USB / LAN / Wi-Fi / BT
- Poids 136 kg

Depth = 770 mm
Door open = 1250 mm

Width = 600 mm




Spécifications

- Configuration : ES, 2ES
- Écran tactile industriel Full HD de 21,5"
- Personnalisation de l'interface utilisateur via l'outil MyGUI (HTML5)
- Groupe café Z4000
- Circuit hydraulique 100 % sans plomb
- Capacité de tasses : 500 (gobelets) | 750 (Multicup)
- Capacité café grains : 3 kg
- Mixer et doseur 24V à vitesse variable
- Jusqu'à 5 bacs solubles
- Régulation automatique de la mouture et distributeur de gobelets Multicup (en option)

Scorecard de l'empreinte carbone du produit

Empreinte carbone

- Par an : 314 kgCO₂eq (chaudière double) / 226kgCO₂eq (chaudière simple)
- Du berceau au berceau : 4,083 kgCO₂eq (double boiler) / 2,936 kgCO₂eq (chaudière simple)



Pour plus d'informations sur la durabilité chez Evoca




Efficacité énergétique A/A+

Chaudière simple

ENERGY CONSUMPTION

More efficient



Less efficient

Total energy consumption

according to test results within 24 hours

Energy consumption in Idle mode

Drink volume

A+

128 Wh/L


1234 Wh/24h

150 ml

Chaudière double

ENERGY CONSUMPTION

More efficient



Less efficient

Total energy consumption

according to test results within 24 hours

Energy consumption in Idle mode

Drink volume

A

145 Wh/L

1896 Wh/24h

101 ml



Necta

EVOCA France
5 rue Georges Pompidou - ZA des Vingts Arpents | Tel. +33 (0)1 60 54 68 88
necta.evocagroup.com

