

GUSTO 6L

Une solution compacte pour votre pause

Necta



Gusto 6 L, une solution compacte pour votre pause

La solution idéale pour offrir une grande variété de produits dans un encombrement réduit



Caractéristiques clés

Pour chaque environnement

- Gestion flexible : jusqu'à 3 zones de température différentes pour une flexibilité maximale (snack food boite & bouteille).
- Idéal pour les bureaux, les espaces de coworking, les magasins, les petits centres commerciaux et les usines.

Augmenter les revenus en limitant le coût total de possession

• Reconfiguration simplifiée du distributeur.

Valeurs de la gamme Gusto

Excellence en matière de durabilité

- Etiquette énergétique de classe C (selon la norme IEC EN) obtenue grâce à une excellente isolation thermique et du gaz naturel R290 à haute performance.
- Conçu également avec des pièces en plastiques biocirculaires, jusqu'à 60% de composants recyclables et un emballage 100% recyclable.

Solution complète avec performances garanties


- Groupe froid à haute performance, garantissant une qualité optimale même dans des conditions environnementales exigeantes.
- Couplé à un distributeur de boissons chaudes Barista de Necta, il offre une expérience de pause complète, enrichie par des solutions digitales innovantes (services de télémétrie bidirectionnelle tels que TeleVend et AmiClo).





enjoy your moment

Données techniques & dimensions



• L746 x P874 x H1830 mm

• Tension: 230 V

• Fréquence : 50 Hz • Puissance : 200 W

• Gaz réfrigéreant = R290

• Niveau sonore < 70dB

• Températures de 0° à 15°

Poids: ≈ 225 kg







Spécifications

- Interface utilisateur : clavier avec touches capacitives et afficheurTFT 4,3"
- Nombre de plateaux : 7 • Nombre de sélections : 38
- Capacité produits : 332

• Configurations:

100% food

100% CB

100% snack

50% CB + 50% snack

50% food + 50% snack

50% food + 50% CB

Snack + food + CB (3 températures)

Bilan carbone produit


Empreinte carbone (version Food*)

• Par an : 406 kgCO2eq

• Cycle de vie complet : 7,307 kqCO2eq

15,9% MATIÈRES PREMIÈRES 9/10 Indice de réparabilité 34% Acier recyclé 60% Recyclabilité produit 39% Papier recyclé 100% Recyclabilité de l'emballaç <1% Plastiques biocirculaires **FABRICATION** FIN DE VIE 100% Energie renouvelable 1% Déchets en décharge UTILISATION DISTRIBUTION 34% Indice d'efficacité energétique

Efficacité énergétique C*



Pour plus d'informations sur la démarche durable d'Evoca





Necta

EVOCA France 5 rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents | Tel. +33 (0)1 60 54 68 88 necta.evocagroup.com







