

enjoy
your
moment

BARISTA 600 PRO TOUCH

Diseñada para la fiabilidad,
diseñada para la
experiencia

Necta



Diseñada para la fiabilidad, diseñada para la experiencia

La última innovación de Necta, que combina tecnología avanzada con un diseño contemporáneo sorprendente.



Atributos distintivos de la máquina

Experiencia de usuario superior

- Una pantalla táctil ergonómica está integrada dentro del área de erogación con un elemento único, elegante y compacto para una mejor experiencia del usuario.
- Una interfaz de usuario totalmente personalizable de 21,5" mejora el atractivo del producto y simplifica el proceso de compra.

Nativo digital

- Conectividad integrada que permite el reinicio remoto de servicios en la nube y el soporte de las operaciones diarias.
- Menú de programación sencillo e intuitivo, común a toda la gama de productos.

Grandes valores de Barista

Rendimiento garantizado


- Se ha establecido un nuevo referente de rendimiento en fiabilidad y eficiencia, gracias a la mayor durabilidad de sus componentes, ideal para operadores que priorizan la calidad en todo el mundo.
- Excepcional calidad en taza gracias a nuestro grupo de café Z4000 patentado para satisfacer todos los gustos.

Excelencia sostenible

- Diseñada con plásticos biocirculares, hasta un 96% de componentes reciclables, un circuito hidráulico 100% libre de plomo y un embalaje 100% reciclable.
- Establece el estándar del segmento del freestanding con una calificación de hasta A+ según el protocolo EVA-EMP.
- Las credenciales ESG líderes en la industria y una huella de carbono mejorada (hasta un 8 %) demuestran el liderazgo de Evoca en sostenibilidad.



Información técnica & dimensiones



- 230 V / 110 V
- 50 Hz / 60 Hz
- 1850 W (caldera simple)
2850 W (doble caldera)
- Calderas: 1x0.5 L | 1x0.2 L + 1x0.5 L
- 3/4" BSP [15 mm] red
- USB / LAN / Wi-Fi / BT
- Peso 142 kg

Depth = 770 mm
Door open = 1250 mm

Width = 600 mm




Especificaciones

- Configuraciones: ES, 2ES, IN, ES+TB
- Pantalla táctil Full HD de 21,5"
- Interfaz de usuario personalizable mediante la herramienta MyGUI (HTML5)
- Grupo de café Z4000
- Circuito hidráulico 100 % libre de plomo
- Capacidad de vasos: 620 (una vaso) | 850 (Multicup)
- Capacidad de granos de café: 3 kg (ES) / 3,8 kg (2ES)
- Batidor y dosificador motorizado con velocidad variable de 24 V
- Hasta 6 contenedores de soluble
- Cuchillas autoajustables (opcionales)

Puntuación huella de carbono

Huella de carbono

- Por año: 301 kgCO₂eq (doble caldera) / 226kgCO₂eq (caldera simple)
- De inicio a fin de la vida útil: 3,908 kgCO₂eq (doble caldera) / 2,936 kgCO₂eq (caldera simple)



Para obtener más
información sobre la
sostenibilidad en Evoca




Eficiencia energética clasificada A/A+

Caldera simple

ENERGY CONSUMPTION

More efficient




Less efficient

Total energy consumption according to test results within 24 hours	128 Wh/L
Energy consumption in Idle mode	1234 Wh/24h
Drink volume	150 ml

Caldera doble

ENERGY CONSUMPTION

More efficient



Less efficient

Total energy consumption according to test results within 24 hours	145 Wh/L
Energy consumption in Idle mode	1896 Wh/24h
Drink volume	101 ml



Necta

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 Pol.Ind.PAL | 28821 Coslada (Madrid), España
| Tel. +34 912 77 44 00 necta.evocagroup.com

