

enjoy
your
moment



GUSTO 6M

Une solution compacte
pour votre pause

Necta



Une solution compacte pour votre pause

La solution idéale pour une variété de produits dans un espace réduit



Photo non contractuelle

Caractéristiques clés

Pour chaque environnement

- Gestion flexible : jusqu'à 3 zones de température différentes pour une flexibilité maximale (snack - food - boîte & bouteille).
- Idéal pour les bureaux, les espaces de coworking, les magasins, les petits centres commerciaux et les usines.

Augmenter les revenus en limitant le coût total de possession

- Version Twin pour offrir une solution efficace en combinaison avec un distributeur maître.
- Reconfiguration simplifiée du distributeur.

Valeurs de la gamme Gusto

Excellence en matière de durabilité


- Etiquette énergétique de classe C (selon la norme IEC EN) obtenue grâce à une excellente isolation thermique et du gaz naturel R290 à haute performance.
- Conçu également avec des pièces en plastiques biocirculaires, jusqu'à 60% de composants recyclables et un emballage 100% recyclable.

Solution complète avec performances garanties

- Groupe froid à haute performance, garantissant une qualité optimale même dans des conditions environnementales exigeantes.
- Couplé à un distributeur de boissons chaudes Barista de Necta, il offre une expérience de pause complète, enrichie par des solutions digitales innovantes (services de télémétrie bidirectionnelle tels que TeleVend et AmiClo).



Données techniques & dimensions



Largeur : 717 mm

- L 717 x P 874 x H 1700 mm
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 290 W
- Gaz réfrigérant : R290
- Niveau sonore < 70dB
- Températures :
Gusto 6 M : 5° à 15°C
Gusto 6 M Food : 0° à 15°C
- Poids : 200 kg
- Disponible en version Twin
L 625 x P 815 x H 1700mm




Spécifications

- Interface utilisateur : clavier capacitif et écran TFT 4,3"
- Versions : Gusto 6 M et Gusto 6 M Food
- Nombre de plateaux : 6
- Nombre de sélections : 32
- Capacité produits : jusqu'à 300 / 297 (version food)
- Configurations :
50% food + 50% CB (2 températures)
Snack + food + CB (3 températures version food)
- Introduction de monnaie sécurisée intégrée
- Kit photocellule détection chute produits intégré

Bilan carbone produit


Empreinte carbone

- Par an : 276 kgCO₂eq / 385 kgCO₂eq (version food)
- Cycle de vie complet : 4,976 kgCO₂eq / 6,928 kgCO₂eq (version food)




Efficacité énergétique C

Gusto 6 M



Gusto 6 M Food





Necta

EVOCA France
 5 rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents | Tel. +33 (0)1 60 54 68 88
necta.evocagroup.com

