

TATATATA

GUSTO 10

Mehr Auswahl, weniger Aufwand

Necta

Gusto 10 Mehr Auswahl, weniger Aufwand

Die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität – für einen Vending Automaten mit hoher Kapazität



Unverwechselbare Produkteigenschaften

Maximale Kapazität und Flexibilität

- Mehr Ausgaberaum für Produkte mit Sonderverpackungen (z. B. Fertiggerichte, Salate) durch das vergrößerte Ausgabefach.
- Mit 10 Spiralen und 3 Temperaturzonen ist eine konstante Verfügbarkeit und eine hohe Qualität gewährleistet.

Kombination aus Ästhetik und Funktionalität

- Die rahmenlose Tür und die glänzenden Materialien verleihen dem Gerät ein modernes und elegantes Aussehen.
- Die große Front sorgt für eine gute Produktübersicht, und das neue Design des Ausgabefachs macht die Nutzung praktisch und stilvoll.

Highlights der Gusto Linie

Nachhaltige Exzellenz

- Energieeffizienzklasse C (gemäß IEC EN) erreicht durch verbesserten Energiesparmodus und beste Isolierung sowie ein neues R290-Kühlaggregat.
- Entwickelt mit biokreislauffähigen Kunststoffen, bis zu 60% recycelbaren Komponenten und 100% recycelbaren Verpackungen.

Umfassende Lösung mit garantierter Performance


- Hochleistungs-Kühlaggregat, das unter herqausfordernden Umweltbedingungen bei einer Außentemperatur von 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65% eine stabile Kühlleistung gewährleistet.
- Kombiniert mit einer Necta Barista Kaffeemaschine entsteht ein komplettes Einkaufserlebnis mit dem umfassenden digitalen Serviceangebot (Telemetriedienste wie TeleVend und AmiClo).





enjoy your moment

Technische Daten und Abmessungen



- 220-240 V
- 50 Hz
- 260 W
- Kühlmittel = R290
- Geräuschpegel < 70dB
- Temperatur von 0° to 12°

Spezifikationen

- Anzahl Schubladen: max. 7
- Wahlen: bis zu 55
- Kapazität: bis zu 360 Produkte
- Layout: 100% PET/Dosen 100% Snack 50% PET/Dosen + 50% Snack 50% Food + 50% Snack Ausstattung ohne Kühlung








CO2-Bewertung des Produkts

- Pro Jahr: 453 kgCO2eq
- Kreislaufgedanke: 9,060 kgCO2eg

14,6 % **ROHSTOFFE** 9/10 Reparierbarkeit-Index 34% Recycelter Stahl 60% Wiederverwertbarkeit des Produkts 39% Recyceltes Papier 100% Wiederverwertbarkeit der <1% Biokreislauffähiger Kunststoff Verpackung **PRODUKTION** END OF LIFE 100% Erneuerbare Energien 1% Abfälle 83,9 9 **VERBRAUCH** LOGISTIK 31% Energieeinsparung tota

Für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Evoca

Energieeffizienzklasse C



1128 kWh/annum







Necta

EVOCA Germany GmbH Lochfeldstraße 28 | 76437 Rastatt | Tel. +49 72 22 955 0 necta.evocagroup.com







