

GUSTO 6 MINI

Maximale Leistung bei kompakter Größe

Necta

Gusto 6 Mini Maximale Leistung bei kompakter Größe

Das volle Pausenerlebnis auf kleinstem Raum



Unverwechselbare Produkteigenschaften

Klein im Format, groß in der Effizienz

- Kompakt und funktional, bietet Produktvielfalt und Leistung mit bis zu 24 Einzelauswahlen.
- Ideal für Aufstellplätze mit begrenzten Platzverhältnissen: Kleine Büros, Coworking Bereiche, Lebensmittelgeschäfte, Friseursalons u.v.m.

Flexibilität garantiert

- Bei begrenzten Platzverhältnissen kann dieses kompakte Twin-Modell mit Barista 300 Touch oder Barista 200-Heißgetränkeautomaten kombiniert werden,
- Es besteht die Möglichkeit, sowohl Snacks, Dosen als auch PET-Flaschen anzubieten. Gusto 6 Mini verwaltet auch Temperaturbereiche unter 5 °C im unteren Fach mit spezieller Konfiguration.

Gusto - vielfältige Werte

Nachhaltige Exzellenz

- Energieeffizienzklasse C (gemäß IEC EN) erreicht durch verbesserten Energiesparmodus und beste Isolierung sowie ein neues R290-Kühlaggregat.
- Entwickelt mit biokreislauffähigen Kunststoffen, bis zu 60% recycelbaren Komponenten und 100% recycelbaren Verpackungen.


Umfassende Lösung mit garantierter Performance

- Hochleistungs-Kühlaggregat, das unter herqausfordernden Umweltbedingungen bei einer Außentemperatur von 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65% eine stabile Kühlleistung gewährleistet.
- Kombiniert mit einer Necta Barista Kaffeemaschine entsteht ein komplettes Einkaufserlebnis mit dem umfassenden digitalen Serviceangebot (Telemetriedienste wie TeleVend und AmiClo).



enjoy your moment

Technische Daten und Abmessungen



- 230-240 V
- 50-60 Hz
- 140 W
- Konfiguration: Twin
- Kühlmittel = R600a
- Tiefe: 935mm Geräuschpegel < 70dB
 - Temperatur von 5° bis 12°

Spezifikationen

- (BxTx H) 600 x 935 x 1080 mm
- Anzahl Schubladen: max. 4
- Bis zu 24 Einzelauswahlen
- Produkt Kapazität: Bis zu 170
- Layout: 100% PET/Dosen 100% Snack 50% PET/Dosen + 50% Snack









CO2-Bewertung des Produkts

CO2-Fußabdruck

- Pro Jahr: 250 kgCO2eq
- Kreislaufgedanke:4,500 kgCO2eq



Energieeffizienzklasse C













Necta

EVOCA Germany GmbH Lochfeldstraße 28 | 76437 Rastatt | Tel. +49 72 22 955 0 necta.evocagroup.com







