

enjoy
your
moment



GUSTO 6 MINI

Massima efficienza,
minimo ingombro

Necta



Gusto 6 Mini.

Massima efficienza, minimo ingombro

L'esperienza della pausa,
in un formato compatto.



Caratteristiche distintive del prodotto

Piccola nelle dimensioni, grande nell'efficienza

- Compatta e funzionale, ideale per spazi ridotti, offre una vasta scelta di prodotti, fino a 24 selezioni disponibili.
- Perfetta per piccoli uffici, spazi di coworking, negozi di alimentari, saloni di parrucchieri, gommisti, concessionarie auto.

Flessibilità ovunque

- Disponibile solo in versione base-stand, funziona solo in combinazione con Barista 300 e Barista 200 in base alle esigenze della location.
- Configurazioni disponibili: S&F, C&B o combi, con possibilità di gestione della temperatura anche sotto i 5°C nel vassoio inferiore, grazie ad una configurazione dedicata.

Valori generali linea Gusto

Eccellenza nella sostenibilità

- Etichetta energetica di classe C (secondo la IEC EN 63252) ottenuta tramite l'ottimo isolamento termico e l'utilizzo del gas naturale R290 ad alta efficienza.
- Progettato con una parte di componenti in plastica bio-circolare, fino al 60% di materiali riciclabili e imballaggi 100% riciclabili, facili da smaltire.
- Funzioni dedicate per ridurre l'impatto ambientale, tra cui l'utilizzo di classi energetiche elevate, l'adozione di un cabinet schiumati per aumentare l'isolamento termico, la presenza sulle macchine della modalità di energy saving e l'utilizzo di LED di ultima generazione per offrire prestazioni elevate a costi contenuti.


Soluzione completa con prestazioni garantite

- Un'unità di raffreddamento ad alte prestazioni che assicura le migliori performance anche in condizioni ambientali impegnative, come 35°C e 65% di umidità.
- Combinata con una macchina da caffè Necta Barista, offre un'esperienza completa con una proposta di servizi digitali integrati (servizi di telemetria bidirezionali come TeleVend e AmiClo).



enjoy your moment

Dati tecnici & dimensioni



- 230-240 V
- 50-60 Hz
- 140 W
- Configurazione: base stand
- Gas refrigerante = R600a
- Livello di rumore < 70dB
- Temperatura da 5° a 12°
- Categoria: 2

Specifications


- (L x P x H) 600 x 935 x 1080 mm
- Numero di vassoi: max 4
- Numero di selezioni: fino 24
- Capacità (prodotti): fino 208
- Layout:
 - 100% C&B
 - 100% Snack
 - 50% C&B + 50% snack



Scorecard carbonio

Impronta di carbonio

- Per anno: 250 kgCO₂eq
- Cradle to cradle: 4,500 kgCO₂eq



Efficienza energetica (classe C)



NECTA

GUSTO6MINI



624 kWh/annum

260 L

12°C

Per maggiori informazioni
sulla sostenibilità in Evoca





Necta

EVOCA S.p.A.
Via Roma, 24 | 24030 Valbrembo (BG), Italia | Tel. +39 035 606 111
necta.evocagroup.com

